

Equipements pour vitrines, meubles et garde-corps

Furniture fittings and railings

ASSA ABLOY

Serrures de vitrine pour porte à battant
Showcase lock for swing doors




LES + PRODUITS
The + product

Sans encoche

No notch

1470.**.0





Références / *References*

4-6

Chromé brillant
Bright chromium


Serrure de vitrine sans encoche *Showcase lock without notch*	**1470.30.0**

- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures de vitrines 1471
- Serrage par 2 vis à embout
- Livrée avec 2 clés, une gâche plate

- *The key can be removed in locked and unlocked position*
- *Locks may be supplied on same number*
- *May be combined with showcase locks series 1471*
- *Tightened with 2 tipped screws*
- *Supplied with 2 keys and 1 flat keep*

1479.**.0





Références / *References*

4-6

Chromé brillant
Bright chromium


Boîtier gâche sans encoche pour serrure de vitrine 1470 *Patch keep without notch for 1470 lock*	**1479.30.0**


- Serrage par 2 vis à embout


- *Tightened with 2 tipped screws*

1471.**.0









Références / *References*

4-6

Chromé brillant
Bright chromium


Serrure pour porte battante *Lock for swing door*	**1471.30.0**

- Montage sur encoche 1471E
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures de vitrines 1470
- Livrée avec 2 clés, une butée gâche

- *For notch 1471E*
- *The key can be removed in locked and unlocked position*
- *Locks may be supplied on same number*
- *May be combined with showcase locks series 1470*
- *Supplied with 2 keys and 1 keep*

1456.**.0





Références / *References*

6-8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Serrure de vitrine *Showcase lock*	**1456.30.0**	**1456.31.0**	**1456.40.0**
Serrure avec clé prisonnière *Lock with captive key*	**1456.30.0P**	**1456.31.0P**	**1456.40.0P**

- Montage sur encoche M302 ou trou Ø 22 mm
- 3 positions de clé
  1 – Pêne complètement rétracté
  2 – Pêne auto-rétractable en position intermédiaire
  3 – Pêne bloqué en position de fermeture
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Possibilité de clé sur même numéro avec les serrures 1457 et 1453
- Retrait de la clé à chaque position
- Livrée avec 2 clés et 1 gâche cylindrique à butée


- *For notch M302 or 22 mm Ø hole*
- *3 key positions*
  1 – Completely retracted bolt
  2 – Self retracting bolt in intermediary position
  3 – Bolt blocked in locked position
- *10 000 combinations radial pin cylinder*
- *Locks may be supplied on same key number*
- *Key may be supplied with number corresponding to locks 1457 and 1453*
- *Key can be withdrawn at all positions*
- *Supplied with 2 keys and a cylindrical keep stop*

Serrures de vitrine pour porte à battant
Showcase lock for swing doors



1450.**.0





Références / *References*

6-8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Serrure de vitrine *Showcase lock*	**1450.30.0**	**1450.31.0**	**1450.40.0**

- Serrure équipée d'un pêne demi-tour biseauté
- Montage sur encoche 614
- Clé prisonnière
- Fermeture de la porte par simple poussée, sans utilisation de la clé, pêne auto rétractable
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro
- Livrée 3 clés, 1 gâche plate

- *Lock fitted with beveled spring bolt*
- *For notch 614*
- *Lock with captive key*
- *Door locks when pushed shut without use of key, self retracting bolt*
- *May be fitted in accordance with key chart and on same number*
- *Supplied with 3 keys and a flat keep*

1452.**.0





Références / *References*

6-8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Serrure de vitrine *Showcase lock*	**1452.30.0**	**1452.31.0**	**1452.40.0**

- Serrure équipée d'un pêne dormant rond
- Montage sur encoche 614
- Clé prisonnière
- Fermeture de la porte avec la clé
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro
- Livrée avec 3 clés, 1 gâche plate

- *Lock with round spring bolt*
- *For notch 614*
- *Lock with captive key*
- *Door locks with key*
- *May be fitted in accordance with key chart and on same number*
- *Supplied with 3 keys and a flat keep*

Serrures de vitrine pour porte à battant

Showcase lock for swing doors




Image d'illustration

Serrures de vitrine à came batteuse
Cam showcase locks



1455.**.0





Références / *References*

5-6-7-8

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de vitrine à came batteuse
Cam showcase locks


1455.30.0

- Montage sur trou Ø 17 mm
- Ouverture et fermeture à la clé
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Cylindre à paillettes 200 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec la serrure série 1454
- Livrée avec 2 clés et 2 cames lg 20 et 32 mm (L'axe du cylindre).
- Position de l'axe du trou par rapport au bord du verre = Longueur de la came – jeu entre la bas de la porte et le socle – longueur de pénétration de la came dans le socle

- *Fixes onto 17 mm Ø hole*
- *Locks and unlocks with key*
- *Key removed in locked or unlocked position*
- *Equipped with 200 combination pin-tumbler cylinder*
- *Locks may be supplied on same number*
- *May be combined with showcase lock series 1454*
- *Supplied with 2 keys and a 20 mm and 32 mm long cam (cylinder axis)*
- *Position of hole's axis from the edge of the glass = Cam length – space between the end of the door and the showcase frame – length of cam's entry into the frame*

1457.**.0





Références / *References*

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure pour tiroir à came batteuse
Cam showcase locks


1457.30.0

- Pour tiroir épaisseur 22 mm maximum
- Montage sur trou Ø 19 mm
- Ouverture et fermeture à la clé
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec les serrures série 1456/1453
- Livrée avec 2 clés et 1 came lg 40 mm (L'axe du cylindre).

- *For drawer 22 mm thick maximum*
- *Fixes onto 19 mm Ø hole*
- *Locks and unlocks with key*
- *Key may be removed in locked and or unlocked position*
- *10 000 combination radial piston cylinder*
- *Locks may be supplied on same number*
- *May be combined with showcase lock series 1456 and 1453*
- *Supplied with 2 keys and a 40 mm long cam (from cylinder axis)*

1454.**.0





Références / *References*

5-6-7-8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
Serrure de vitrine à poussoir *Push buttom lock*	**1454.30.0**	**1454.40.0**

- Montage sur trou Ø 22 mm à 30 mm minimum du bord du verre
- Recouvrement des verres de 22 mm
- Jeu entre les verres 5 mm
- Ouverture avec la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Combinaison de clé possible avec la serrure série 1455
- Livrée avec 2 clés

- *Fixes onto 22 mm Ø hole to 30 mm minimum from edge of glass*
- *Overlap on glass 22 mm*
- *5 mm play between panels*
- *Unlocks with key in push button keyhole*
- *Locks by simple pressure on push button*
- *Locks may be supplied on same number*
- *May be combined with showcase lock series 1455*
- *Supplied with 2 keys*

1459.**.0





Références / *References*

4 à 8

	Chromé brillant *Bright chromium*
Serrure à crémaillère *Ratchet*	**1459.30.0**

- Pour verre épaisseur 4 à 8 mm maxi
- Montage sans encoche
- Recouvrement des glaces de 30 mm minimum
- Jeu entre glaces à partir de 3,5 mm
- Serrure amovile à crémaillère pour 2 portes coulissantes
- Fermeture par coulissement du bloc serrure sur la crémaillère
- Crémaillère équipée d'une vis de serrage
- Ouverture par clé
- Barillet à paillettes 100 combinaisons différentes
- Possibilité de serrures sur même numéro
- Livrée avec 2 clés
- Unité de vente : 1 serrure

- *For 4 to 8 mm thick glass*
- *Fitted without notch*
- *30 mm minimum overlap on panels*
- *Play between panels from 3,5 mm*
- *Removable lock for two sliding doors*
- *Locks by sliding lock body on the racket*
- *Racket fitted with a tightening screw*
- *Unlock with key*
- *100 combination pin tumbler cylinder*
- *Locks may be supplied on same number*
- *Supplied with two keys*
- *Sold per unit*

Serrures
de sécurité pour
porte ou tiroir
en bois
Security showcase lock for wooden door or drawer



LES + PRODUITS
The + product

Cylindre de sécurité

Gamme complète, pour vitrine, tiroir et meuble


Security cylinder

Complete range for showcase, drawer and furniture

1460.**.0







Références / *References*

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à pêne biseauté
Security lock with spring bolt beveled

1460.30.0


- Pour bois ou mélaminé de 20 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
  - nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 1 rosace, 2 clés en version variée

- *For wood or particle board, max 20 mm thick*
- *Fits onto Ø 23 mm hole*
- *Function with or without captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - *on key chart*
  - *number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468*
- *Supplied with 1 flat keep, 1 rosace, 2 keys*

1462.**.0







Références / *References*

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à pêne dormant
Security lock with dead bolt


1462.30.0

- Pour bois ou mélaminé de 25 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
  - nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 1 rosace, 2 clés en version variée

- *For wood or particle board, max 20 mm thick*
- *Fits onto Ø 23 mm hole*
- *Function with or without captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - *on key chart*
  - *number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468*
- *Supplied with 1 flat keep, 1 rosace, 2 keys*

1462.**.0C







Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à pêne dormant
Security lock with dead bolt

1462.30.0C

- Montage sans encoche
- Fonction clé prisonnière paramétrable
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
  - nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
  1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche, 2 clés en version variée

- *No notch required*
- *Function with or without captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - *on key chart*
  - *number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series*
  1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- *Supplied with 1 flat keep, 2 keys*


Serrures de sécurité pour porte coulissante
Security showcase lock for sliding door



1464.**.0







Références / *References*

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à poussoir
Security push button lock


1464.30.0

- Montage sur trou Ø 30 mm (axe du trou à 25 mm du bord du verre)
- Ouverture à la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Clé réversible
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Recouvrement des portes de A – 6 mm
- Jeu entre les portes 5 mm
- A = Position du trou par rapport au bord du verre
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée

- *Fits onto Ø 30 mm hole (hole axis at 25 mm from the edge)*
- *Unlocking with the key*
- *Reversible key*
- *Locking with the push button*
- *Doors overlap A – 6 mm*
- *Space between the doors 5 mm*
- *A = Position of the hole from the edge of the glass*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1460, 1461, 1462, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468*
- *Supplied with 2 keys*

1466.**.0





Références / *References*

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à poussoir
Security push button lock


1466.30.0

- Pour bois ou mélaminé de 33 mm d'épaisseur maxi
- Montage sur trou Ø 23 mm
- Ouverture à la clé par décondamnation du bouton poussoir
- Clé réversible
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468
- Livrée avec 1 gâche pour pêne axial, 2 clés en version variée

- *For wood or particle board, max 33 mm thick*
- *Fits onto Ø 23 mm hole*
- *Unlocking with the key*
- *Reversible key*
- *Locking by pressing push button*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468*
- *Supplied with 1 keep, 2 keys*

1465.**.0





Références / *References*

5-6-7-8



Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock


1465.30.0

- Montage sur trou Ø 20 mm
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
  1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 32 mm
  (à l'axe de cylindre)

- *Fits onto Ø 20 mm hole*
- *Lock with captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series*
  1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1467, 1468
- *Supplied with 2 keys, 1 cam 32 mm long (from the cylinder axis).*

1467.**.0





Références / *References*

5-6-7-8



Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock

1467.30.0

- Montage sur trou Ø 20 mm
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures
  1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 45 mm
  (à l'axe de cylindre)
- Saillie de la came 12 mm


- *Fits onto Ø 20 mm hole*
- *Lock with captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series*
  1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- *Supplied with 2 keys, 1 cam 45 mm long (from the cylinder axis)*
- *Projection of the cam 12 mm*

Serrures de sécurité à came batteuse pour porte en verre
Security showcase cam locks for glass door



1461.**.0





Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock


1461.30.0

- Montage sur encoche 1461E
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 22.5 mm (à l'axe de cylindre),
- Saillie de la came 9 mm

- *For notch 1461E*
- *Lock with captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468*
- *Supplied with 2 keys, 1 cam 22.5 mm long (from the cylinder axis),*
- *Projection of the cam 9 mm*

1463.**.0





Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à came batteuse
Security cam lock

1463.30.0

- Montage sur encoche 614
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 30 mm (à l'axe de cylindre),
- Saillie de la came 7.5 mm


- *For notch 614*
- *Lock with captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - on key chart
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468*
- *Supplied with 2 keys , 1 cam 30 mm long (from the cylinder axis)*
- *Projection of the cam 7.5 mm*


Serrures de sécurité à came batteuse pour porte en verre
Security showcase cam locks for glass door


Image d'illustration

1468.**.0







Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium

Serrure de sécurité à came batteuse *Security cam lock*	**1468.30.0**

- Montage sur encoche M302
- Clé prisonnière
- Clé réversible
- Cylindre de sécurité à disques rotatifs
- Possibilité de serrures : - sur même numéro
  - sur organigramme
- Nombre de clés à définir à la commande
- Combinaison de clé avec les serrures 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467
- Livrée avec 2 clés en version variée, 1 came lg 30 mm (à l'axe de cylindre),
- Saillie de la came 9 mm

- *For notch M302*
- *Lock with captive key*
- *Reversible key*
- *Security cylinder with rotary disc*
- *Locks may be supplied : - on same number*
  - *on key chart*
- *Number of keys to be indicated when ordering*
- *May be combined with locks series 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467*
- *Supplied with 2 keys, 1 cam 30 mm long (from the cylinder axis),*
- *Projection of the cam 9 mm*



LES + PRODUITS
The + product

Qualité de finition


Esthétique

High quality finishes

Aesthetic

3269.**.0





Références / *References*


6-8 | 20


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Penture de vitrine haute et basse *Top and bottom showcase hinges*	**3269.30.0**	**3269.31.0**	**3269.40.0**

- Montage sur encoche 3270E
- Serrage par contreplaque
- Montage sur platine en applique

- *For notch 3270E*
- *Tightened by plate*
- *Mounted on surface mounted wall plate*

3270.**.0





Références / *References*

6-8 | 20


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Penture de vitrine haute et basse *Top and bottom showcase hinges*	**3270.30.0**	**3270.31.0**	**3270.40.0**

- Montage sur encoche 3270E
- Serrage par contreplaque
- Penture équipée d'un axe rétractable facilitant la pose
- Pivot encastrable à perçage décentré pour parfaire l'ajustement

- *For notch 3270E*
- *Tightened by plate*
- *With retractable pin for easier assembly*
- *Mortised pivot with off centre hole for better fit*

3279.**.0





Références / *References*


8 | 35


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*
Penture de vitrine haute et basse *Top and bottom showcase hinges*	**3279.30.0**	**3279.31.0**	**3279.40.0**


- Montage sur encoche 3279E
- Serrage par contreplaque
- Montage sur platine en applique

- *For notch 3279E*
- *Tightened by plate*
- *Mounted on surface mounted wall plate*

5630.**.0







Références / *References*

8 | 5


Chromé brillant *Bright chromium* — Chromé mat *Matt chromium*


Pince à pivot 15 x 15 mm ouverture de 11 mm *Pivot clip 15 x 15 mm 11 mm opening*	**5630.30.0**	**5630.31.0**


- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 1 vis à embout
- Unité de vente : 10 pinces

- *No notch required*
- *Used at top and bottom of panel*
- *Brass profile*
- *Tightened with one screw*
- *Sold in pack of 10*

5630.**.1







Références / *References*

6-8 | 12


Chromé brillant *Bright chromium* — Chromé mat *Matt chromium*


Pince à pivot 27 x 40 mm ouverture de 10 mm *Pivot clip 27 x 40 mm 10 mm opening*	**5630.30.1**	**5630.31.1**


- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 1 pince haute et 1 pince basse

- *No notch required*
- *Used at top and bottom of panel*
- *Brass profile*
- *Tightened with 2 screws*
- *Sold in pairs : 1 top and bottom clip*

5630.**.8







Références / *References*

4-6 | 10

Chromé brillant *Bright chromium* — Chromé mat *Matt chromium*


Pince à pivot 15 x 35 mm ouverture de 8 mm *Pivot clip 15 x 35 mm 8 mm opening*	**5630.30.8**	**5630.31.8**

- Montage sans encoche
- Utilisation en haut et en bas du volume
- Profil laiton
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 1 pince haute et 1 pince basse

- *No notch required*
- *Used at top and bottom of panel*
- *Brass profile*
- *Tightened with 2 screws*
- *Sold in pairs : 1 top and bottom clip*

Pinces charnières et charnières à contreplaques pour vitrine

Clip hinges and wall plate hinges for showcases



LES + PRODUITS


The + product


Gamme complète

Complete range

5500.**.2







Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière simple 60 x 32 mm
60 x 32 mm single clip hinge


5500.30.2


- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 130 x 45 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 3 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples

- *No notch required*
- *Maximum panel size 130 x 45 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 3 round end screws*
- *Sold in pack of 2*

5500.**.3







Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière simple 25 x 32 mm
25 x 32 mm single clip hinge


5500.30.3


- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 60 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples

- *No notch required*
- *Maximum panel size 60 x 40 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 2 round end screws*
- *Sold in pack of 2*


5500.**.4







Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium


Pince charnière simple 25 x 19 mm
25 x 19 mm single clip hinge


5500.30.4

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout
- Unité de vente : 2 pinces charnières simples

- *No notch required*
- *Maximum panel size 40 x 30 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 2 round end screws*
- *Sold in pack of 2*

5500.**.0





Références / *References*

4 à 8 | 6

Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 25 x 56 mm
25 x 56 mm double clip hinge


5500.30.0

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 80 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles

- *No notch required*
- *Maximum panel size 80 x 40 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin*
- *Sold in pack of 4*

5500.**.1





Références / *References*

4 à 8 | 6

Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 25 x 56 mm
25 x 56 mm double clip hinge


5500.30.1

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 80 x 40 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles

- *No notch required*
- *Maximum panel size 80 x 40 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened by 2 round end screws on same side as hinge pin*
- *Sold in pack of 4*


Pinces charnières et charnières à contreplaques pour vitrine

Clip hinges and wall plate hinges for showcases



5500.**.8





Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 60 x 56 mm
60 x 56 mm double clip hinge


5500.30.8

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 130 x 45 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 3 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 1 pince charnière double

- *No notch required*
- *Maximum panel size 130 x 45 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin*
- *Sold per unit*

5500.**.6





Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 25 x 33 mm
25 x 33 mm double clip hinge


5500.30.6

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles

- *No notch required*
- *Maximum panel size 40 x 30 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened by 2 round end screws on same side as hinge pin*
- *Sold in pack of 4*

5500.**.7





Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Pince charnière double 25 x 33 mm
25 x 33 mm double clip hinge


5500.30.7

- Montage sans encoche
- Dimensions maximum des volumes 40 x 30 cm
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à embout coté opposé au nœud d'articulation
- Unité de vente : 4 pinces charnières doubles


- *No notch required*
- *Maximum panel size 40 x 30 cm*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened by 2 round end screws on opposite side to hinge pin*
- *Sold in pack of 4*

5501.**.0





Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Doré
Gold plated


Pince charnière simple avec blocage *Single clip hinge with blocking*	**5501.30.0**	**5501.40.0**


- Montage sans encoche
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 180 °
- Dimensions maximum des volumes 50 x 30 cm
- Serrage par 1 vis à embout
- Unité de vente : 1 charnière haute et 1 charnière basse

- *No notch required*
- *Blocking in closed position*
- *Opening through 180°*
- *Maximum panel size 50 x 30 cm*
- *Tightened by 1 round end screw*
- *Sold per pairs (top and bottom hinge).*

5503.**.1







Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Doré
Gold plated


Charnière simple avec blocage *Round single hinge with blocking*	**5503.30.1**	**5503.40.1**


- Montage avec encoche 5503E1
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 90 °
- Unité de vente : 2 charnières

- *For notch 5503E1*
- *Blocking in closed position*
- *Opening through 90°*
- *Sold in pairs*


5503.**.2







Références / *References*



Chromé brillant
Bright chromium

Doré
Gold plated

Charnière simple rectangulaire avec blocage pour porte encastrée *Rectangular hinge with blocking point for inserted panel*	**5503.30.2**	**5503.40.2**


- Montage avec encoche 5503E0
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 130 °
- Unité de vente : 2 charnières


- *For notch 5503E0*
- *Blocking in closed position*
- *Opening through 130°*
- *Sold per pairs*


Pinces charnières et charnières à contreplaques pour vitrine


Clip hinges and wall plate hinges for showcases


5503.**.4













Références / *References*

4 à 6 | 6


	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
Charnière simple rectangulaire avec blocage pour porte à recouvrement *Rectangular hinge with blocking point for overlapping door*	**5503.30.4**	**5503.40.4**


- Montage avec encoche 5503E0
- Recouvrement de 15 mm
- Blocage en position fermée
- Ouverture à 175 °
- Unité de vente : 2 charnières


- *For notch 5503E0*
- *15 mm overlap*
- *Blocking in closed position*
- *Opening through 175°*
- *Sold in pairs*

5502.**.0









Références / *References*

6 à 8 | 10


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière 25 x 33.5 mm à contreplaque *Wall plate hinge 25 x 33.5 mm*	**5502.30.0**	**5502.31.0**

- Montage avec encoche 5502E0
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières simples

- *For notch 5502E0*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 1 reversible tipped screw*
- *Sold in pack of 2*

5502.**.0SQ





Références / *References*

6 à 8 | 15

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium


Charnière simple carré 40 x 54 mm *Square hinge 40 x 54 mm*	**5502.30.0SQ**	**5502.31.0SQ**

- Montage avec encoche 5502E4
- Profil laiton, axe inox moleté
- Unité de vente : 2 charnières simples

- *For notch 5502E4*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Sold in pack of 2*

5502.**.0AR





Références / *References*

6 à 8 | 15

Chromé brillant
Bright chromium

Chromé mat
Matt chromium

Charnière simple arrondie 40 x 54 mm *Single hinge rounded 40 x 54 mm*	**5502.30.0AR**	**5502.31.0AR**

- Montage avec encoche 5502E4
- Profil laiton, axe inox moleté
- Unité de vente : 2 charnières simples

- *For notch 5502E4*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Sold in pack of 2*


Pinces charnières et charnières à contreplaques pour vitrine


Clip hinges and wall plate hinges for showcases




5502.**.2









Références / *References*

6 à 8 | 20


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière 60 x 33.5 mm à contreplaque *Wall plate hinge 60 x 33.5 mm*	**5502.30.2**	**5502.31.2**


- Montage avec encoche 5502E1
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières simples


- *For notch 5502E1*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 2 reversible tipped screws*
- *Sold in pack of 2*

5502.**.1









Références / *References*


6 à 8 | 20


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière double à contreplaque 60 x 60 mm *Glass to glass hinge 60 x 60 mm*	**5502.30.1**	**5502.31.1**


- Montage avec encoche 5502E1
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières doubles

- *For notch 5502E1*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 2 reversible tipped screws*
- *Sold in pack of 2*

5502.**.3







Références / *References*

6 à 8 | 15


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière double à contreplaque 25 x 60 mm *Glass to glass hinge 25 x 60 mm*	**5502.30.3**	**5502.31.3**


- Montage avec encoche 5502E0
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières doubles


- *For notch 5502E0*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 1 reversible tipped screw*
- *Sold in pack of 2*


5502.**.4











Références / *References*

8 | 20


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière double d'angle à contreplaque 60 x 44 mm *Corner hinge 60 x 44 mm*	**5502.30.4**	**5502.31.4**


- Montage avec encoche 5502E3 pour le volume fixe et 5502E1 pour le volume mobile
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 2 vis à douille réversible
- Unité de vente : 1 charnière d'angle


- *For notch 5502E3 for fixed panel and 5502E1 for mobile panel*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 2 reversible tipped screws*
- *Sold per unit*


5502.**.5











Références / *References*

6 | 15

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Charnière double d'angle à contreplaque 30x 44 mm *Corner hinge 30 x 44 mm*	**5502.30.5**	**5502.31.5**

- Montage avec encoche 5502E2 pour le volume fixe et 5502E0 pour le volume mobile
- Profil laiton, axe inox moleté
- Serrage par 1 vis à douille réversible
- Unité de vente : 2 charnières d'angles


- *For notch 5502E2 for fixed panel and 5502E0 for mobile panel*
- *Brass profile and milled stainless steel pin*
- *Tightened with 1 reversible tipped screws*
- *Sold in pack of 2*

Pinces fixes pour vitrine
Fixed clips for showcase



5630.**.2





Références / *References*


4 à 6


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
10 pinces fixes à visser 15 x 15 mm ouverture de 8 mm *10 fixed screw on clips 15 x 15 mm 8 mm opening*	**5630.30.2**	**5630.31.2**

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout

- *No notch required*
- *Brass profile*
- *Tightened by round end screw*

5630.**.3





Références / *References*

6 à 8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
10 pinces fixes à visser 15 x 15 mm ouverture de 11 mm *10 fixed screw on clips 15 x 15 mm 11 mm opening.*	**5630.30.3**	**5630.31.3**

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout

- *No notch required*
- *Brass profile*
- *Tightened by round end screw*

5630.**.4





Références / *References*

6 à 8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
10 pinces fixes à visser 27 x 16 mm ouverture de 10 mm *10 fixed screw on clips 27 x 16 mm 10 mm opening*	**5630.30.4**	**5630.31.4**

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout

- *No notch required*
- *Brass profile*
- *Tightened by round end screw*

5630.**.5





Références / *References*

6 à 8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
4 pinces fixes à visser 27 x 25 mm ouverture de 10 mm *4 fixed screw on clips 27 x 25 mm 10 mm opening*	**5630.30.5**	**5630.31.5**

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout

- *No notch required*
- *Brass profile*
- *Tightened by round end screw*

5630.**.6





Références / *References*

6 à 8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
2 pinces fixes à visser 27 x 50 mm ouverture de 10 mm *2 fixed screw on clips 27 x 50 mm 10 mm opening*	**5630.30.6**	**5630.31.6**

- Montage sans encoche
- Profil laiton
- Serrage par vis à embout


- *No notch required*
- *Brass profile*
- *Tightened by round end screw*


Taquets simples de vitrine
Single showcases brackets



3277.**.0








Références / *References*


6-8 | Ø 8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
4 taquets simples Ø 20 mm *4 single brackets 20mm Ø*	**3277.30.0**	**3277.31.0**

3276.**.0







Références / *References*

6-8


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
4 taquets simples Ø 20 mm *4 single brackets 20mm Ø*	**3276.30.0**	**3276.31.0**


• Livré avec vis de fixation et cheville

• *Supplied with fastening screw and plug*

3278.**.0








Références / *References*

6-8 | Ø 8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
2 taquets doubles Ø 20 mm *2 double brackets 20mm Ø*	**3278.30.0**	**3278.31.0**

5660.**.0





Références / *References*

5


Chromé brillant
Bright chromium

10 taquets à visser 14 x 12 mm
10 bookshelf brackets 14 x 12 mm

5660.30.0

5660.**.5





Références / *References*


5


Chromé brillant
Bright chromium

10 taquets à visser 25 x 15 mm
10 bookshelf brackets 25 x 15 mm

5660.30.5

5660.**.6





Références / *References*

5

Chromé brillant
Bright chromium


10 taquets à douille 14 x 12 mm
10 bookshelf brackets 14 x 12 mm with tipped

5660.30.6



5504.**.0BR





Références / *References*

8-8.8-10


	Laiton poli PVD *Polished brass PVD*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Pince de milieu 40 x 50 mm *Centre clip 40 x 50 mm*	**5504.05.0BR**	**5504.30.0BR**	**5504.31.0BR**

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- *No notch required*
- *Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws*
- *Can be fitted on plate stand ref.5505*

5504.**.3BR





Références / *References*

8-8.8-10


	Laiton poli PVD *Polished brass PVD*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Pince à talon droit 40 x 50 mm *Right heel clip 40 x 50 mm*	**5504.05.3BR**	**5504.30.3BR**	**5504.31.3BR**

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- *No notch required*
- *Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws*
- *Can be fitted on plate stand ref.5505*

5504.**.4BR





Références / *References*

8-8.8-10


	Laiton poli PVD *Polished brass PVD*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Pince à talon gauche 40 x 50 mm *Left heel clip 40 x 50 mm*	**5504.05.4BR**	**5504.30.4BR**	**5504.31.4BR**

- Montage sans encoche
- Talon percé et fraisé pour vis de Ø 5 mm
- Adaptation possible sur les pieds à platine réf 5505

- *No notch required*
- *Drilled and countersunk heel for 5 mm Ø screws*
- *Can be fitted on plate stand ref. 5505*

5505.**.*





Références / *References*

Pied à platine
Plate stands


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
H = 80 mm	**5505.30.1**	**5505.31.1**
H = 100 mm	**5505.30.2**	**5505.31.2**
H = 120 mm	**5505.30.3**	**5505.31.3**


- Compatible avec les pinces 5504 et 5604
- Livré avec 3 vis de fixation

- *Compatible with the clips series 5504 and 5604*
- *Supplied with 3 fastening screws*

5506.**.4







Références / *References*

8-10


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
Pièce de liaison pour 2 volumes fixes *Partition clip for 2 fixed panels*	**5506.30.4**	**5506.31.4**

- Montage avec encoche M102

- *Fits notch M102*

5604.**.1





Références / *References*

6-8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*	Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010*
Pince 45 x 45 mm *Partition clip 45 x 45 mm*	**5604.30.1**	**5604.31.1**	**5604.40.1**	**5604.51.1**

- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6

- *No notch required*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*

Pinces de fixation et pieds à platine
Partition clips and plate stands



LES + PRODUITS
The + product


Pinces inox massif certifiées par le CSTB


ETA Europäische Technische Zulassung

Stainless steel partition clip by CSTB

5604.**.3







Références / *References*

8-10


	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*	Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010*
Pince 55 x 55 mm *Partition clip 55 x 55 mm*	**5604.30.3**	**5604.31.3**	**5604.40.3**	**5604.51.3**


- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E1 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E1 for suspended glass*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*

5604.**.2







Références / *References*

6-8


	Inox Brossé *Brushed stainless steel*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*	Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010*
Pince 45 x 63 mm *Partition clip 45 x 63 mm*	**5604.15.2**	**5604.30.2**	**5604.31.2**	**5604.40.2**	**5604.51.2**


- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E0 for suspended glass*
- *Heel drilled forassembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*

5604.15.2R21







Références / *References*

6-8

Inox Brossé
Brushed stainless steel


Pince 45 x 63 mm pour tube Ø 42 mm *Partition clip 45 x 63 mm for 42 mm Ø tube*	**5604.15.2R21**


- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E0 for suspended glass*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*

5604.**.2R24







Références / *References*

6-8

Inox Brossé
Brushed stainless steel


Pince 45 x 63 mm pour tube Ø 48 mm *Partition clip 45 x 63 mm for 48 mm Ø tube*	**5604.15.2R24**

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E0 for suspended glass*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*

5604.**.4





Références / *References*

6-8


	Inox Brossé *Brushed stainless steel*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*	Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010*
Pince 40 x 50 mm *Partition clip 40 x 50 mm*	**5604.15.4**	**5604.30.4**	**5604.31.4**	**5604.40.4**	**5604.51.4**


- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6

- *No notch required*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*

5604.15.4R16







Références / *References*

6-8

Inox Brossé
Brushed stainless steel

Pince 40 x 50 mm pour tube Ø 33 mm *Partition clip 40 x 50 mm for 33 mm Ø tube*	**5604.15.4R16**

- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6

- *No notch required*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*



LES + PRODUITS
The + product


Pinces inox massif certifiées par le CSTB


ETA
Europäische Technische Zulassung

Stainless steel partition clip by CSTB

5604.15.4R21







Références / *References*

6-8

Pince 40 x 50 mm pour tube Ø 42 mm
Partition clip 40 x 50 mm for42 mm Ø tube


5604.15.4R21


- Montage sans encoche
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6

- *No notch required*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*

5604.**.5







Références / *References*

8-10


	Inox Brossé *Brushed stainless steel*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*	Doré *Gold plated*	Laqué blanc 9010 *Lacquered white RAL 9010*
Pince 55 x 60 mm *Partition clip 55 x 60 mm*	**5604.15.5**	**5604.30.5**	**5604.31.5**	**5604.40.5**	**5604.51.5**


- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces

- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E0 for suspended glass*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*

5604.15.5R20







Références / *References*

8-10

Pince 55 x 60 mm pour tube Ø 40 mm
Partition clip 55 x 60 mm for 40 mm Ø tube


5604.15.5R20

- Montage sans encoche
- Possibilité de montage avec encoche 5604E0 pour verre suspendu
- Talon percé pour montage avec vis bois Ø 5 mm ou vis métaux FHC M6
- Poids maxi 100 kg pour 4 pinces


- *No notch required*
- *Possibility of assembling on notch 5604E0 for suspended glass*
- *Heel drilled for assembly with wood screws Ø 5 mm or metal screws FHC M6*
- *Maximum weight of glass 100 kg for 4 clips*



TRENT
TRENT
TRENT
TRENT
uwe
collectie

Pattes à glaces, rosaces
Mirror clips, rosettes



5508.**.1





Références / *References*


6

	Laiton poli *Polished brass*	Chromé brillant *Bright chromium*
4 pattes à glace *4 mirror clips*	**5508.00.1**	**5508.30.1**

- Livré avec vis de fixation et cheville
- *Supplied with fastening screw and plug*

5508.**.2





Références / *References*


6

	Laiton poli *Polished brass*	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
4 pattes à glace ronde Ø 20 mm *4 Mirror clips 20 mm Ø*	**5508.00.2**	**5508.30.2**	**5508.31.2**

- Livré avec vis de fixation et cheville
- *Supplied with fastening screw and plug*

5516.**.3






Références / *References*

	Chromé brillant *Bright chromium*	Chromé mat *Matt chromium*
10 rosaces marbrier cylindrique *10 cylindrical marbled rosette*	**5516.30.3**	**5516.31.3**

- Livré avec vis à bois 5 x 35
- *Supplied with 5 x 35 woodscrew*

5631.**.0





Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium


2 pinces fixes à ailes inégales
2 fixed clips with unequal wings

5631.30.0

- Livré avec vis de fixation et cheville
- *Supplied with fastening screw and plug*

5631.**.1





Références / *References*

6-8

Chromé brillant
Bright chromium


2 pinces fixes à ailes inégales avec platine
2 fixed clips with unequal wings and plate

5631.30.1

- Livré avec vis de fixation et cheville
- *Supplied with fastening screw and plug*

5540.**.0





Références / *References*

4 à 18

Chromé brillant
Bright chromium

2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening


5540.30.0

- Charge maxi 15 kg pour une tablette de 400 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- *Maximum load 15 kg for a 400 x 100 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

Supports de tablette
Shelf supports

5541.**.0







Références / *References*

5 à 25

Chromé brillant
Bright chromium

2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening


5541.30.0

- Charge maxi 25 kg pour une tablette de 800 x 150 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles

- *Maximum load 25 kg for a 800 x 150 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

5542.**.0





Références / *References*

6 à 35

Chromé brillant
Bright chromium

2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening


5542.30.0

- Charge maxi 30 kg pour une tablette de 1000 x 200 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles

- *Maximum load 30 kg for a 1000 x 200 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

5543.**.0





Références / *References*

5 à 25

Argent
Silver

2 supports réglables pour tablette en verre
2 glass shelf supports with adjustable opening


5543.10.0

- Charge maxi 35 kg pour une tablette de 1000 x 300 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- Vis de réglage d'inclinaison de tablette

- *Maximum load 35 kg for a 1000 x 300 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*
- *Slope adjustment screw*

5545.**.0





Références / *References*


7 à 10

	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
2 supports réglables pour tablette en verre *2 glass shelf supports with adjustable opening*	**5545.30.0**	**5545.40.0**

- Charge maxi 15 kg pour une tablette de 400 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- *Maximum load 15 kg for a 400 x 100 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

5546.**.0





Références / *References*


5 à 16

	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
2 supports réglables pour tablette en verre *2 glass shelf supports with adjustable opening*	**5546.30.0**	**5546.40.0**

- Charge maxi 30 kg pour une tablette de 1000 x 200 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- *Maximum load 30 kg for a 1000 x 200 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

5548.**.0





Références / *References*


6 à 10

	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
2 supports pour tablette en verre ouverture de 12 mm *2 glass shelf supports with 12 mm opening*	**5548.30.0**	**5548.40.0**

- Charge maxi 18 kg pour une tablette de 600 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- *Maximum load 18 kg for a 600 x 100 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*

5550.**.0





Références / *References*

6 à 8

	Chromé brillant *Bright chromium*	Doré *Gold plated*
2 supports pour tablette d'angle ouverture de 10 mm *2 fixed angle supports with 10 mm opening*	**5550.30.0**	**5550.40.0**


- Charge maxi 10 kg pour une tablette de 500 x 100 mm
- Livré avec vis de fixation et chevilles
- *Maximum load 10 kg for a 500 x 100 mm shelf*
- *Supplied with screws and plugs*


Guichet aluminium et pinces entretoises
Aluminium hatch and clips





1725.**.*







1725.10.2


1725.10.1





Références / *References*


8


Aluminium anodisé Argent satiné
Satin anodised alu silver


Guichet aluminium ouverture intérieure droite tirant *Aluminium hatch inside opening pull on right*	**1725.10.1**
Guichet aluminium ouverture intérieure gauche tirant *Aluminium hatch inside opening pull on left*	**1725.10.2**

• Montage sur encoches 1725A et 1725 • *For notches 1725A and 1725*


5652.**.0








5652E1



5652E0



Références / *References*

8

Chromé brillant
Bright chromium


Pince entretoise pour disque en verre *Spacer clip for glass disk speak holes*	**5652.30.0**

• Montage sur encoches 5652E0 et 5652E1 • *For notches 5652E0 et 5652E1*

Entretoises INOX pour plateau en verre

Stainless steel spacer stands for glass table top





Entretoises INOX pour plateau en verre

Stainless steel spacer stands for glass table top




LES + PRODUITS

The + product

Tout inox


Stainless steel

5724.15.D21




Tube inox Ø 21 mm longueur 300 mm avec tige filetée M8
21 mm Ø 300 mm long stainless steel tube with M8 threaded rod

5725.15.D21




Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon
supérieur fraisé à visser
Top and bottom threaded top countersunk head set for 21 mm Ø tube

5726.15.D21



Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon
supérieur plat à visser
Top and bottom threaded top flat head set for 21 mm Ø tube

5727.15.D21




Ensemble haut et bas
pour tube Ø 21 mm cabochon
supérieur plat à coller
Top and bottom top glued head set for 21 mm Ø tube

- Livré avec clé de serrage à ergot
- *Delivered with tightening wrench*


Entretoises INOX pour plateau en verre
Stainless steel spacer stands for glass table top

5724.15.D33




Tube inox Ø 33 mm longueur 800 mm avec tige filetée M8
33 mm Ø 800 mm long stainless steel tube with M8 threaded rod

5725.15.D33




Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon
supérieur fraisé à visser
Top and bottom threaded
top countersunk head set
for 33 mm Ø tube

5726.15.D33



Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon
supérieur plat à visser
Top and bottom threaded
top flat head set for 33 mm Ø tube


5727.15.D33



Ensemble haut et bas
pour tube Ø 33 mm cabochon
supérieur plat à coller
Top and bottom top glued head set
for 33 mm Ø tube

- Livré avec clé de serrage à ergot
- *Delivered with tightening wrench*

5725.15.0



50 soucoupes inox avec bagues
50 stainless steel caps with rings